

WYMAZ CELOFANOWY

Badanie w kierunku owsików

W laboratorium pobiera się wcześniej przygotowany zestaw – przylepiec celofanowy naklejonego na szkiełko podstawowe.

Próbkę pobrać rano z okolicy otworu odbytowego, przed wypróżnieniem się i przed wykonaniem wszelkich czynności fizjologiczno – higienicznych (nie należy myć okolicy otworu odbytowego).

Nie należy również kremować odbytu w dniu badania ani przed snem poprzedniego dnia.

Szczegółowy opis postępowania:

- Szkiełko podstawowe (pobrane z laboratorium) podpisać imieniem i nazwiskiem .
- Przezroczysty przylepiec odkleić od szkiełka.
- Przylepiec nałożyć stroną bez kleju na palec wskazujący lub szpatułkę.
- Rozchylić pośladki i częścią lepką przylepca dotknąć do otworu odbytowego.
- Przykleić przylepiec ponownie na szkiełko podstawowe, tak aby nie utworzyły się pęcherzyki powietrza.
- Po pobraniu bardzo dokładnie umyć ręce, jeżeli jest to możliwe używać jednorazowych rękawiczek ochronnych
- Próbkę włożyć do koperty lub zawinąć w papier i dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.